

วัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในยาจากสมุนไพร ยกเว้นยาพัฒนาจากสมุนไพร ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง ชื่อวัตถุที่ห้ามใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๔

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๑	ชื่อวิทยาศาสตร์ของสัตว์ที่มีฮอร์โมนต่าง ๆ (animals parts containing hormones)	ชื่อสามัญของสัตว์ที่มีฮอร์โมนต่าง ๆ (animals parts containing hormones) ที่กำหนดห้ามใช้ส่วนของสัตว์ในผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ส่วนที่อาจมีฮอร์โมนต่าง ๆ เช่น ต่อมใต้สมอง (pituitary gland) ต่อมไทรอยด์ (thyroid gland) ต่อมพาราไทรอยด์ (parathyroid glands) ต่อมหมวกไต (adrenal glands) ต่อมไทมัส (thymus gland) ตับอ่อน (pancreas) รังไข่ (ovary) อัณฑะ (testes) รก (placenta) และสารสกัดจากอวัยวะที่มีฮอร์โมนดังกล่าว
๒	<i>Abrus</i> spp.	พืชในสกุล <i>Abrus</i> เช่น มะกล่ำตาหนู (<i>Abrus precatorius</i> L.) หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า อินเดียลิคอริช (Indian licorice), มะกล่ำเปลือก	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด
๓	<i>Adonis vernalis</i> L.	เฟชานตส์อาย (pheasant's eye)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๔	<i>Antiaris toxicaria</i> (J.F.Gmel.) Lesch.	ยางนอง ยางนองตัน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า ต้นยูพาส (upas tree)	น้ำยาง (latex) น้ำเลี้ยง (sap) และสารสกัดจากน้ำยางและน้ำเลี้ยง

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๕	<i>Aristolochia</i> spp.	พืชในสกุล <i>Aristolochia</i> เช่น ไคร้เครือ (<i>Aristolochia pierrei</i> Lecomte), โกว้าพญาลอ (<i>Aristolochia ringens</i> Vahl), เบิร์ทเวิร์ต (birthwort; <i>Aristolochia pothieri</i> Pierre ex Lecomte), เฟลิแคนฟลาวเออร์ (pelican flower; <i>Aristolochia grandiflora</i> Sw.), กว่างฝางจี (<i>Aristolochia fangchi</i> Y.C.Wu ex L.D.Chow & S.M.Hwang)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๖	<i>Aspidosperma quebracho-blanco</i> Schlttdl.	เควแบรโค (quebracho)	เปลือกต้น (bark) และสารสกัดจากเปลือกต้น
๗	<i>Atropa bella-donna</i> L.	เดดลีไนท์เชด (deadly nightshade)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๘	<i>Azadirachta indica</i> A.Juss.	สะเดาอินเดีย, สะเดา หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า นีม (neem)	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด
๙	<i>Barnardia japonica</i> (Thunb.) Schult. & Schult.f.	-	หัว (bulb) และสารสกัดจากหัว
๑๐	<i>Calotropis gigantea</i> (L.) W.T.Aiton	รักดอก หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า ใจแอนด์มิลค์วีต (giant milkweed)	น้ำยาง (latex) และสารสกัดจากน้ำยาง
๑๑	<i>Calotropis procera</i> (Aiton) W.T.Aiton	สมอลล์คราวน์ฟลาวเออร์ (small crown flower)	น้ำยาง (latex) และสารสกัดจากน้ำยาง
๑๒	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G.Don	แพงพวยฝรั่ง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โรซี่ เพอริวิงเคิล (rosy periwinkle), มาดากัสการ์โรซี่ เพอริวิงเคิล (Madagascar rosy periwinkle)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๑๓	<i>Chondrodendron tomentosum</i> Ruiz & Pav.	ยางน่อง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า คิวแรร์ (curare), พาริรา (pareira), พาริราบราวา (pareira brava)	ลำต้น (stem) และสารสกัดจากลำต้น
๑๔	<i>Cinchona</i> spp.	พืชในสกุล <i>Cinchona</i> เช่น ซินโคนา (cinchona; <i>Cinchona officinalis</i> L.)	เปลือกต้น (bark) และสารสกัดจากเปลือกต้น
๑๕	<i>Citrullus colocynthis</i> (L.) Schrad.	ขี้กาเทศ หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โคลโคซินท์ (colocynth)	ผล (fruit) เมล็ด (seed) และสารสกัดจากผลและเมล็ด
๑๖	<i>Claviceps purpurea</i> (Fr.) Tul.	เออร์รี่อต (ergot)	สเกลอโรเทียม (sclerotium) และสารสกัดจากสเกลอโรเทียม
๑๗	<i>Colchicum autumnale</i> L.	มีโดว์แซฟฟรอน (meadow saffron) ออทัมน์โครคัส (autumn crocus)	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด
๑๘	<i>Conium maculatum</i> L.	เฮมล็อก (hemlock), พอยซันเฮมล็อก (poison hemlock)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๑๙	<i>Corynanthe johimbe</i> K.Schum.	โยฮิมเบ (yohimbe)	เปลือกต้น (bark) และสารสกัดจากเปลือกต้น
๒๐	<i>Delphinium staphisagria</i> L.	สเตฟเซครอ (stavesacre)	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด
๒๑	<i>Digitalis</i> spp. ซึ่งมีสารกลุ่มคาร์ดิโนไลด์ (cardenolides)	พืชในสกุล <i>Digitalis</i> เช่น ปลูกนิ้วเทพี หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า คอมมอนฟ็อกซ์โกลฟ (common foxglove; <i>Digitalis purpurea</i> L.), เกรเซียนฟ็อกซ์โกลฟ (grecian foxglove; <i>Digitalis lanata</i> Ehrh.)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๒๒	<i>Drimia maritima</i> (L.) Stearn	ซีสควิลล์ (sea squill), สควิลล์ (squill)	หัว (bulb) และสารสกัดจากหัว

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๒๓	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	เมลเฟิร์น (male fern) แอสพิเดียม (aspidium) เมลชิลด์เฟิร์น (male shield fern)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัด จากทั้งต้น
๒๔	<i>Excoecaria agallocha</i> L.	ตาตุ่มทะเล หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า ไบลน์ ดิงทรี (blinding tree)	น้ำยาง (latex) และสารสกัดจากน้ำยาง
๒๕	<i>Gelsemium sempervirens</i> (L.) J.St.-Hil <i>Gelsemium elegans</i> (Gardner & Champ.) Benth.	มะลิเหลืองหรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า เยลโลว์ เจสซามีน (yellow jessamine), ช้วนาคั่ว, มะลินรก, สามใบตาย	ราก (root) ใบ (leaf) และเหง้า (rhizome) และสารสกัดจากราก ใบ และเหง้า
๒๖	<i>Gluta usitata</i> (Wall.) Ding Hou	รัก, รักใหญ่, รักหลวง หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า แลคเกอร์ทรี (lacquer tree)	น้ำยาง (latex) และสารสกัดจากน้ำยาง
๒๗	<i>Hyoscyamus muticus</i> L. <i>Hyoscyamus niger</i> L.	เฮนเบน (henbane)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัด จากทั้งต้น
๒๘	<i>Jacobaea vulgaris</i> Gaertn. <i>Jacobaea maritima</i> (L.) Pelser & Meijden subsp. <i>bicolor</i> (Willd.) B.Nord. & Greuter	แทนซีแรกเวิร์ท (tansy ragwort) ซิลเวอร์แรกเวิร์ท (silver ragwort)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัด จากทั้งต้น
๒๙	<i>Jatropha</i> spp.	พืชในสกุล <i>Jatropha</i> เช่น มะละกอฝรั่ง หรือผื่นต้น (<i>Jatropha multifida</i> L.), สบู่ดำ (<i>Jatropha curcas</i> L.), หมูมานนึ่งแทน (<i>Jatropha podagrica</i> Hook.)	ผล (fruit) เมล็ด (seed) และสารสกัด จากผลและเมล็ด
๓๐	<i>Juniperus sabina</i> L.	แซฟวิน (savin)	น้ำมันหอมระเหยที่สกัดได้ [(เช่น น้ำมัน แซฟวิน (savin oil)]
๓๑	<i>Lantana camara</i> L.	ผกากรอง	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัด จากทั้งต้น

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๓๒	<i>Larrea tridentata</i> (DC.) Coville	ครีโอลอสต์ บุษ (creosote bush)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๓๓	<i>Lobelia nicotianifolia</i> Roth <i>Lobelia inflata</i> L. <i>Lobelia tupa</i> L.	อินเดียโทแบกโก (Indian tobacco)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๓๔	<i>Lytta vesicatoria</i> (Linnaeus)	แมลงวันสเปน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า สแปนิชฟลาย (Spanish fly)	ทั้งตัว (whole body) และสารสกัดจากทั้งตัว
๓๕	<i>Nerium oleander</i> L.	ยี่โถ หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โอลีแอนเดอร์ (oleander)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๓๖	<i>Packera aurea</i> (L.) Á.Löve & D.Löve)	โกลเด็นแรคเวิร์ท (golden ragwort)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๓๗	<i>Papaver</i> spp. ซึ่งมีมอร์ฟีน (morphine) และอนุพันธ์ของมอร์ฟีนและโคเดอีน (codeine)	พืชในสกุล <i>Papaver</i> เช่น ผีน หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โอเปียมพ็อบปี (opium poppy; <i>Papaver somniferum</i> L.)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๓๘	<i>Physostigma venenosum</i> Balf.	คาลาบาร์บี (calabar bean)	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด
๓๙	<i>Pilocarpus microphyllus</i> Stapf ex Wardlew. <i>Pilocarpus jaborandi</i> Holmes <i>Pilocarpus pennatifolius</i> Lem.	แจบอแรนดิ (jaborandi)	เปลือกต้น (bark) ใบ (leaf) และสารสกัดจากเปลือกต้นและใบ
๔๐	<i>Piper methysticum</i> G.Forst.	คาวาคาวา (kava kava)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๔๑	<i>Podophyllum hexandrum</i> Royle <i>Podophyllum peltatum</i> L.	อเมริกันเมย์แอปเปิล (American mayapple)	ราก (root) ใบ (leaf) และสารสกัดจากรากและใบ

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๔๒	<i>Psilocybe cubensis</i> (Earle) Singer	เห็ดขี้ควาย หรือที่มีชื่อเรียกในประเทศอื่นว่า โกลด์แคปส์ (gold caps), ชrooms (shrooms), แมจิกมัทชrooms (magic mushrooms), เซครีดัมชrooms (sacred mushrooms)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๔๓	<i>Sanguinaria canadensis</i> L.	บลัดรูต (bloodroot)	ราก (root) และเหง้า (rhizome) และสารสกัดจากรากและเหง้า
๔๔	<i>Schoenocaulon officinale</i> (Schltdl. & Cham.) A.Gray	ซาบาติลลา (sabadilla)	เมล็ด (seed) และสารสกัดจากเมล็ด
๔๕	<i>Senecio nemorensis</i> L. <i>Senecio vulgaris</i> L. <i>Senecio biserratus</i> Belcher	อัลไพน์แรกเวิร์ท (alpine ragwort), คอมมอนกราวด์เซล (common groundsel), ทรีดลีฟแรกเวิร์ท (threadleaf ragwort)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๔๖	<i>Solanum dulcamara</i> L. <i>Solanum americanum</i> Mill.	บิตเตอร์สวีท (bittersweet), บิตเตอร์สวีทไนต์เซต (bittersweet nightshade), บิตเตอร์ไนต์เซต (bitter nightshade)	ใบ (leaf) ยอดที่กำลังออกดอก (flowering tops) และสารสกัดของใบและยอดที่กำลังออกดอก
๔๗	<i>Spigelia marilandica</i> (L.) L.	เวิร์มกราสส์ (worm grass), พิงก์รูต (pinkroot)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น
๔๘	<i>Strophanthus</i> spp. ซึ่งมีสารกลุ่มคาร์ดีโนไลด์ไกลโคไซด์ (cardenolide glycosides)	พืชในสกุล <i>Strophanthus</i> เช่น ยางนองเครือ [<i>Strophanthus caudatus</i> (L.) Kurz], หอมปิ้ง [<i>Strophanthus gratus</i> (Wall. & Hook.) Baill.], คอมเบแอร์ว์พอยซัน (kombe-arrow poison; <i>Strophanthus kombe</i> Oliv.)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัดจากทั้งต้น

ลำดับ	ชื่อพืช สัตว์ หรือส่วนของพืชหรือสัตว์		ส่วนของพืชหรือสัตว์
	ชื่อวิทยาศาสตร์	ชื่อสามัญ	
๔๙	<i>Veratrum viride</i> Aiton <i>Veratrum album</i> L. <i>Veratrum mengtzeanum</i> O.Loes. <i>Veratrum nigrum</i> L. <i>Veratrum shanense</i> W.W.Sm. <i>Veratrum maackii</i> Regel <i>Veratrum dahuricum</i> (Turcz.) O.Loes. <i>Veratrum grandiflorum</i> (Maxim. ex Miq.) O.Loes. <i>Veratrum taliense</i> O.Loes.	อเมริกันเฮลเลบอร์ (American hellebore), อินเดีย นโปทก (Indian poke), อินเดียเฮลเลบอร์ (Indian hellebore), ฟอลส์เฮลเลบอร์ (false hellebore), กรีนฟอลส์เฮลเลบอร์ (green false hellebore) ไวต์เฮลเลบอร์ (white hellebore) - หลี่หลู (lilu) - - - - -	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัด จากทั้งต้น
๕๐	<i>Vinca minor</i> L.	เลสเซอร์เพอริวิงเคิล (lesser periwinkle)	ทั้งต้น (whole plant) และสารสกัด จากทั้งต้น